

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

4K HDMI to USB 3.2 Gen 1 Video Capture Device

Model:
U444-H4K6-CAP



Purchased product
may differ from image.

Español 5

Français 9

Deutsch 13

Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Product Features

- Captures 4K video from an HDMI device (satellite box, video camera, gaming console, etc.) and sends it to a USB device (notebook, PC, etc.) for streaming or editing.
- Ideal for office presentations, workplace meetings, online game streaming, podcasts and video productions.
- Supports full 4K video resolutions (3840 x 2160) with 60 Hz refresh rate from a notebook computer, laptop, tablet, video camera or other device.
- Supports UVC (USB Video Class) and UAC (USB Audio Class).
- Bus-powered by the USB-A port of the connected host device, so no external power source is required.
- Works with Windows and macOS operating systems.
- Compatible with a wide range of video applications, including VLC, OBS, Potplayer, Microsoft Teams and Zoom for corporate trainings, boardroom meetings and video game streaming.

Package Contents

- 4K HDMI to USB 3.2 Gen 1 Video Capture Device
- Quick Start Guide

Installation

Note: *The maximum video output resolution is determined by the video specifications of the host device and HDMI cable connected to the adapter.*

1. Connect the USB-A connector of the adapter into an available USB-A port on a laptop or PC.
2. Connect the HDMI port of the adapter to the HDMI Output port of another laptop, tablet, video camera or gaming console using a user-supplied HDMI cable.

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 24-05-033 /
93-49F2_RevB
May 2024



9349F2

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.

Dispositivo de captura de video 4K HDMI a USB 3.2 Gen 1

Modelo:
U444-H4K6-CAP



El producto comprado puede
ser diferente al de la imagen.

English 1

Français 9

Deutsch 13

Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Captura vídeo 4K de un dispositivo HDMI (receptor de satélite, cámara de vídeo, consola de videojuegos, etc.) y lo envía a un dispositivo USB (Notebook, PC, etc.) para su transmisión o edición.
- Ideal para presentaciones de oficina, reuniones en el lugar de trabajo, retransmisiones de juegos en línea, podcasts y producciones de vídeo.
- Admite resoluciones de vídeo completas 4K (3840 x 2160) con frecuencia de actualización de 60 Hz desde una computadora notebook, laptop, tableta, cámara de vídeo u otro dispositivo.
- Admite UVC (USB Video Class) y UAC (USB Audio Class).
- Se alimenta por bus a través del puerto USB-A del dispositivo anfitrión conectado, por lo que no necesita una fuente de alimentación externa.
- Funciona con los sistemas operativos Windows y macOS.
- Compatible con una amplia gama de aplicaciones de vídeo, como VLC, OBS, Potplayer, Microsoft Teams y Zoom para entrenamiento corporativo, reuniones en salas de juntas y retransmisiones de videojuegos.

Contenido del Empaque

- Dispositivo de captura de vídeo 4K HDMI a USB 3.2 Gen 1
- Guía de Inicio Rápido

Instalación

Nota: La resolución máxima de salida de vídeo viene determinada por las especificaciones de vídeo del dispositivo principal y del cable HDMI conectado al adaptador.

1. Conecte el conector USB-A del adaptador a un puerto USB-A disponible en la laptop o PC.
2. Conecte el puerto HDMI del adaptador al puerto de salida HDMI de otra laptop, tableta, videocámara o consola de videojuegos mediante un cable HDMI suministrado por el usuario.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns). Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdidas de ganancias o ingresos, pérdidas de equipos, pérdidas en la capacidad de uso de equipos, pérdidas de software, pérdidas de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o cualquier otro.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No. 24-05-033 /
93-49F2_RevB
Mayo 2024



Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas
pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Périphérique de capture vidéo HDMI 4K vers USB 3.2 Gen 1

Modèle :
U444-H4K6-CAP



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1

Español 5

Deutsch 13

Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Capture une vidéo 4K à partir d'un appareil HDMI (boîtier satellite, caméra vidéo, console de jeu, etc.) et l'envoi vers un périphérique USB (notebook, PC, etc.) pour la diffusion ou l'édition.
- Idéal pour les présentations au bureau, les réunions sur le lieu de travail, le streaming de jeux en ligne, les podcasts et les productions vidéo.
- Prend en charge les résolutions vidéo Full 4K (3840 x 2160) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz à partir d'un notebook, d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'une caméra vidéo ou d'un autre appareil.
- Prend en charge l'UVC (USB Video Class) et l'UAC (USB Audio Class).
- Alimenté par le port USB-A de l'appareil hôte connecté, aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire.
- Fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows et macOS.
- Compatible avec un large éventail d'applications vidéo, notamment VLC, OBS, Potplayer, Microsoft Teams et Zoom pour les formations d'entreprise, les réunions de conseil d'administration et le streaming de jeux vidéo.

Contenu du carton d'emballage

- Périphérique de capture vidéo HDMI 4K vers USB 3.2 Gen 1
- Guide de démarrage rapide

Installation

Remarque : la résolution de sortie vidéo maximale est déterminée par les spécifications vidéo de l'appareil hôte et du câble HDMI connecté à l'adaptateur.

1. Brancher le connecteur USB-A de l'adaptateur sur un port USB-A disponible d'un ordinateur portable ou d'un PC.
2. Connecter le port HDMI de l'adaptateur au port de sortie HDMI d'un autre ordinateur portable, tablette, caméra vidéo ou console de jeu à l'aide d'un câble HDMI fourni par l'utilisateur.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période trois (3) ans à compter de la date d'achat initial. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site TrippLite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés
Publication n° 24-05-033 /
93-49F2_RevB
Mai 2024



9349F2

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
commerciales appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

4K HDMI zu USB 3.2 Gen 1 Videoaufzeichnungsgerät

Modell:
U444-H4K6-CAP1



Das gekaufte Produkt kann
von der Abbildung abweichen.

English 1

Español 5

Français 9

Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Nimmt ein 4K-Video von einem HDMI-Gerät (Satellitenbox, Videokamera, Spielkonsole usw.) auf und sendet es zum Streaming oder zur Bearbeitung an ein USB-Gerät (Notebook, PC usw.).
- Ideal für Präsentationen im Büro, Besprechungen am Arbeitsplatz, Online-Spiele-Streaming, Podcasts und Videoproduktionen.
- Unterstützt die volle 4K-Videoauflösung (3.840 x 2.160) mit einer Aktualisierungsrate von 60 Hz von einem Notebook Computer, Laptop, Tablet, einer Videokamera oder einem anderen Gerät.
- Unterstützt UVC (USB Video Class) und UAC (USB Audio Class).
- Die Stromversorgung erfolgt über den USB-A-Anschluss des angeschlossenen Host-Geräts, so dass keine externe Stromquelle erforderlich ist.
- Funktioniert mit Windows- und macOS-Betriebssystemen.
- Kompatibel mit einer großen Auswahl von Videoanwendungen, darunter VLC, OBS, Potplayer, Microsoft Teams und Zoom für Firmenschulungen, Vorstandssitzungen und Videospiel-Streaming.

Lieferumfang

- 4K HDMI zu USB 3.2 Gen 1 Videoaufzeichnungsgerät
- Quick Start Guide

Installation

Hinweis: Die maximale Videoausgangsauflösung wird durch die Videospezifikationen des Host-Geräts und des an den Adapter angeschlossenen HDMI-Kabels bestimmt.

1. Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Adapters mit einem freien USB-A-Anschluss an einem Laptop oder PC.
2. Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Adapters mit dem HDMI-Ausgang eines anderen Laptops, Tablets, einer Videokamera oder Spielkonsole mit einem vom Benutzer bereitgestellten HDMI-Kabel.

Garantie

3 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns), bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung Nr. 24-05-033 /
93-49F2_RevB
Mai 2024



Eaton ist eine eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum
der jeweiligen Inhaber.

**Dispositivo di acquisizione video
da HDMI 4K a USB 3.2 Gen 1**

Modello:
U444-H4K6-CAP



Il prodotto acquistato potrebbe
differire dall'immagine.

English 1

Español 5

Français 9

Deutsch 13

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Registra video in 4K da un dispositivo HDMI (decoder satellitare, videocamera, console di gioco, ecc.) e li invia a un dispositivo USB (notebook, PC, ecc.) per lo streaming o l'editing.
- Ideale per presentazioni in ufficio, riunioni sul posto di lavoro, streaming di giochi online, podcast e produzioni video.
- Supporta risoluzioni video 4K complete (3840 x 2160) con 60 Hz di velocità di aggiornamento da notebook, computer portatili, tablet, videocamere o altri dispositivi.
- Supporta UVC (USB Video Class) e UAC (USB Audio Class).
- È alimentato dal bus della porta USB-A del dispositivo host collegato; pertanto, non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.
- Funziona con sistemi operativi Windows e macOS.
- È compatibile con un'ampia gamma di applicazioni video, tra cui VLC, OBS, Potplayer, Microsoft Teams e Zoom per la formazione aziendale, le riunioni e lo streaming di videogiochi.

Contenuto della confezione

- Dispositivo di acquisizione video da HDMI 4K a USB 3.2 Gen 1
- Guida rapida

Installazione

Nota: la risoluzione massima dell'uscita video è determinata dalle specifiche video del dispositivo host e del cavo HDMI collegato all'adattatore.

1. Collegare il connettore USB-A dell'adattatore a una porta USB-A disponibile di un computer portatile o di un PC.
2. Collegare la porta HDMI dell'adattatore alla porta di uscita HDMI di un altro computer portatile, tablet o di un'altra videocamera o console di gioco utilizzando un cavo HDMI fornito dall'utente.

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare il sito Tripplite.Eaton.com/support/product-returns prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo, come la perdita di profitti o ricavi, la perdita di attrezzature, la perdita di utilizzo di attrezzature, la perdita di software, la perdita di dati, i costi dei sostituti, i reclami di terzi o altro.

Eaton adotta una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n. 24-05-033/
93-49F2_RevB
Maggio 2024



9349F2

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi commerciali
sono di proprietà dei rispettivi
titolari.